

⑧ 抗てんかん薬に影響する薬剤

抗てんかん薬	抗てんかん薬血中濃度を上げる薬剤	抗てんかん薬血中濃度を下げる薬剤
バルプロ酸	マクロライド系抗菌薬、サリチル酸、イソニアジド、シメチジン、グアンファシン、クロルプロマジン、三環系抗うつ薬	カルバペネム系抗菌薬、リファンピシン、制酸薬、シスプラチン、メトトレキサート、クロルプロマジン
ゾニサミド		リスペリドン
トピラマート	三環系抗うつ薬、リチウム、プロプラノロール、スマトリプタン	セイヨウオトギリソウ
スルチアム	マグネシウム製剤	制酸薬
エトスクシミド	イソニアジド	リファンピシン
ラモトリギン	SSRI	アセトアミノフェン、リファンピシン、リスペリドン、経口避妊薬、アタザナビル、リトナビル
カルバマゼピン	マクロライド系抗菌薬、Ca拮抗薬、アゾール系抗真菌薬、サリチル酸、ST合剤、イソニアジド、MAO阻害薬、SSRI、ハロペリドール、クロルプロマジン、リスペリドン、シメチジン、オメプラドール、アセタゾラミド、リトナビル、シプロフロキサシン、グレープフルーツ果汁	リファンピシン、シスプラチン、テオフィリン、制酸薬、アミノフィリン、エファピレンツ、セイヨウオトギリソウ
フェニトイン	ワルファリン、アゾール系抗真菌薬、ST合剤、イソニアジド、シメチジン、オメプラゾール、三環系抗うつ薬、SSRI、Ca拮抗薬、メチルフェニデート、アロプリノール、シクロスポリン、タクロリムス、イミプラミン、エトスクシミド	リファンピシン、テオフィリン、ピリドキシン、シスプラチン、サリチル酸、制酸薬、葉酸、ピンクリスチン、セイヨウオトギリソウ
ガバペンチン	モルヒネ、シメチジン	制酸薬
フェノバルピタール、プリミドン	フロセミド、メチルフェニデート、抗ヒスタミン薬、三環系抗うつ薬、フェノチアジン誘導体	制酸薬、ピリドキシン、テオフィリン、セイヨウオトギリソウ
ペランパネル	イトラコナゾール	リファンピシン、セイヨウオトギリソウ
エトスクシミド	イソニアジド	リファンピシン
スチリベントール	マクロライド系抗菌薬、アゾール系抗真菌薬	フェニトイン、カルバマゼピン、バルプロ酸、クロバザム
ベンゾジアゼピン系薬剤	シメチジン、フェノチアジン誘導体	

SSRI：選択的セロトニン再取り込み阻害薬。

ベンゾジアゼピン系薬剤：クロナゼパム、クロバザム、ニトラゼパム、ジアゼパム。