❶ あいち小児保健医療総合センター救急科における搬送記録例

【搬送チーム】
・搬送に同行する医療者（他科医師やMEを含む）を記載する
・他院の医師や看護師が同乗する場合も記載する

【デバイス】
・搬送前のデバイスを記載する
・挿入部位、サイズ、固定長、固定水量を記載する

【前医バランス】
接触時までのインを記載。

【投与中の薬剤】
・患者接触時の状況を記載する
・サイズ、投与経路、薬剤名、希釈内容、投与速度を記載する
・薬剤は、"ml" で記載する

・前医でのステロイド、抗菌薬、解熱剤などを記載する
・皮膚トラブルを記載する
・通常時のADLを確認
・家族の所在や体調を確認

【患者接触】
患者接触時の状態を記載する
（バイタルサイン・GCS・瞳孔・対光反射も必ず記載する）

【バランス】
接触時～搬送終了までのINOUT
IN：持続投与中の薬剤、静注した薬剤の投与量のトータル量
※おおよそでよい
OUT：尿量や胃管排液、ドレーン排液、排便量などを記載する。

搬送記録用紙　（　年　月　日　）

ID: 123456	患者名:××××	性別:男/女	年齢: 10歳	体重: 25 kg
搬送チーム:●●・△△		依頼施設:□□□□		

デバイス（サイズ、固定長、挿入日）

挿管:(経口 / 経鼻: R / L)(5.5)mm カフ(有/無)(16)cm固定
呼吸器:FiO2 (0.5) PIP/PEEP(3 /4)cmH2O Ti(0.2)sec RR(30)/min
HFNC: HFNC:FiO2(0.5) (30)L/min
胃管:(R / L)(10)Fr(50)cm固定
膀胱カテーテル:(10)Fr(3)cc固定

A (アレルギー)
M (薬剤)
P (既往歴)
L (食事)

前医バランス：

PVルート①右下肢：22G（挿入日：1／5）
ソルデム3A　10ml/h
・ミダゾラム 2ml/h
(ミダゾラム10ml＋生食40mL)
・プレセデックス 6ml/h
(ﾌﾟﾚｾﾃﾞｯｸｽ2ml＋生食48ml)

PVルート②左手背：24G
ヴィーンF　20ml/h
・ノルアドレナリン 2ml/h
(ノルアド3ml＋生食47ml)

□ 前医の投与薬剤(抗菌薬など)、皮膚(マーキング)、ADL、家族情報、感染(児/家族)

搬送時間

あいち小児病棟 発	
あいち小児 発	9:28
他院 着	10:03
他院病棟 着	10:15
他院病棟 発	10:56
他院 発	11:08
あいち小児 着	11:52

※自由記載欄

経過記録

時間	イベント	バイタルサイン RR	SPO2	HR	BP	CO2	体温
	患者接触	20	98	110	92/50	35	37
	E1 VT M1　瞳孔：2.0 mm/2.0mm　対光反射：＋/＋						